



454008, г. Челябинск, ул. Мастерова, д. 8, офис 31
+7(351)200-23-11, +7 (351) 7000-900
marketing@vcm.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ПРЯМАЯ СТАНИНА «F-TECH» МОДЕЛИ FT-6150/1000



Токарный станок с ЧПУ F-TECH FT-6150/1000 с прямой станиной предназначен для высокоточной обработки деталей типа валов, втулок, фланцев и других тел вращения в условиях серийного и мелкосерийного производства. Конструкция станка обеспечивает стабильную работу при длительных нагрузках и позволяет достигать высокой повторяемости обработки благодаря жёсткой цельнолитой станине и усиленным направляющим шириной 400 мм.

Станок оснащён современной системой ЧПУ SYNTec 22T и надёжными серводвигателями GSK, что обеспечивает точное и стабильное управление всеми осями. Прецизионные шариковые винты по осям X и Z гарантируют высокую точность перемещений, а мощный шпиндельный узел с широким диапазоном оборотов позволяет эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря продуманной компоновке и полной защитной кабине оборудование отличается удобством эксплуатации, безопасностью и высокой надёжностью в промышленной работе.





КОМПЛЕКТАЦИЯ

- SYNTEC 22 T
- GS Ксерво-моторы X/Z
- 5.5/7,5k WGSK серво-двигатель
- NSK подшипники
- 8-поз. Револьвер(тип B0T)
- 10" гидравлический патрон
- Ручная задняя бабка
- Система смазки и подачи СОЖ
- Полная кабинетная защита
- LED освещение
- Сигнальный триколор
- Блокировка двери
- Воздушный пистолет
- Schneider электрокомпоненты






Модель	FT – 6150/1000
Система ЧПУ	SYNTEC 22T
Обработка	
Макс. диаметр над станиной	Ø 500 мм
Макс. диаметр над суппортом	Ø 280 мм
Макс. Длина заготовки	1000 мм
Макс. длина точения	850 мм
Перемещения	
Ось (X)	250 мм
Ось (Z)	960 мм
Подачи	
Ускоренная по X	8 м/мин
Ускоренная по Z	10 мм/мин
Мощность двигателя подачи по оси X	1,3 кВт
Мощность двигателя подачи по оси Z	1,88 кВт
Шпиндель	
Посадка шпинделя	D8
Отверстие шпинделя	Ø 80 мм
Конус шпинделя	M.T.NO.7
Переключение оборотов	Бесступенчато
Обороты шпинделя	100~2000 об. Мин.
Патрон	10" гидравлический патрон, 3-х кулачком, гидравлический, полюй
Резцедержатель	
Кол-во позиций	Револьвер 8 позиций
Размеры державки	25 x 25 мм
Задняя бабка	
Диаметр пиноли	Ø 75 мм
Конус пиноли	M.T.NO.5
Перемещение пиноли	130 мм



Прочее	
Мин. вводимое значение	0.001 мм
Мощность мотора	5.5/7.5 кВт
Помпа СОЖ	75 Вт
Размеры (L×W×H)	2530×1400×1600 мм
Вес	2850



Станина цельно литая СЧ



Высокоточные направляющие

Высокоточные направляющие устойчивые к износу шириной 400 мм, что обеспечивает повышенную жёсткость конструкции в процессе обработки. Ответная часть имеет накладки из тефлона с каналами для подачи масла.



Цельнолитой корпус задней бабки, диаметр пиноли 75 мм и вылетом 130 мм, обеспечивает точность и высокие показатели шероховатости при обработке длинных валов.



Револьверная головка на 8 позиций с креплением инструмента тип ВОТ (установка резцов непосредственно на диск с помощью клиньев). Сечение инструмента: Радиальный и Осевой.



С целью увеличения производительности может устанавливаться гидравлический патрон со сквозным отверстием или без него. Устанавливается только совместно с гидростанцией.



Компания ВЦМ

Промышленная группа ВЦМ обладает собственными производственно-складскими помещениями общей площадью 10 000м² и технологическим оснащением для обеспечения максимальной локализации сборочного процесса вертикально-обрабатывающих центров (ВОЦ).





Промышленная группа ВЦМ – это надежная и профессиональная компания, работающая на рынке металлообрабатывающего оборудования с 2008 года. Является членом Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» что подтверждает высокий уровень качества и ответственности. Благодаря этому партнерству мы гарантируем нашим Клиентам современные решения, надежные поставки и постоянное развитие сервисного обслуживания.



Сервисная служба

Установка, пусконаладка, обслуживание



Собственный склад

Запчасти в наличии



Техническая поддержка

Работаем 24/7



Оперативная доставка

Выезд во все регионы России



За счет владения собственным автопарком тяжелых грузовиков компания ВЦМ обеспечивает максимальные быстрые поставки с заводов-изготовителей станков F-TECH. Собственный офис в Шанхае F-TECH INDUSTRIAS COMPANY обеспечивает максимально плавное и быстрое взаимодействие с Китайскими производителями и отгрузки на склад в Китае.





Наша продукция

Вертикально - фрезерные
станки с ЧПУ



Токарные станки с ЧПУ




Горизонтально - фрезерные
центры с ЧПУ



Портальные центры с ЧПУ



Универсальные токарные
станки с УЦИ



5-ти осевые
фрезерные станки



Токарно - карусельные
и вертикально - токарные
с ЧПУ



Шлифовальные станки




Горизонтально - расточные
станки



Листообработка



Токарно - фрезерные
центры
(Multitask series)



Токарные с прямой
станцией с ЧПУ





- ▶ Условия поставки: до места эксплуатации
- ▶ Гарантия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
- ▶ Стандартная комплектация
- ▶ Срок поставки – наличие
- ▶ Срок действия предложения – 10 дней
- ▶ 30% предоплата после заключения договора, 60% по уведомлению готовности к отгрузке со склада, 10% после ввода в эксплуатацию.
- ▶ Пусконаладочные работы
- ▶ Инструктаж

Будем очень признательны, если Вы оставите отзыв о сотрудничестве с нашей компанией! Ваше мнение поможет нам становиться лучше и продолжать предоставлять качественные услуги и надежное оборудование!


С НАДЕЖДой НА СОТРУДНИЧЕСТВО!




https://yandex.ru/maps/org/vtor_tsvetmet/61634026885/?ll=61.485235%2C55.108200&z=16



<https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/70000001095706281/tab/reviews?m=61.363813%2C55.203844%2F16>

 454008, г. Челябинск,
ул. Мастерская, д.8, офис 31

 +7 (351)200-23-11,
+7 (351)700-09-00
marketing@vcm.ru

Директор 
Смолин А.С.

