



454008, г. Челябинск, ул. Мастерова, д. 8, офис 31
+7 (351) 700-09-00, +7 (351) 200-23-11

marketing@vcm74.ru

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ПРЯМАЯ СТАНИНА «F-TECH» МОДЕЛИ СК61125/3000



Токарный станок с ЧПУ СК61125 предназначен для выполнения разнообразных задач в машиностроении, энергетике, судостроении, нефтегазовой промышленности и других отраслях, где требуется обработка крупных металлических деталей. Основные варианты применения станка включают:

- Производство крупногабаритных валов. С внушительными межосевым расстоянием и грузоподъемностью, токарный станок СК61125 идеально подходит для изготовления и обработки длинных и тяжеловесных валов различных диаметров.
- Металлообработка сложных деталей. Большой токарный станок с ЧПУ СК61125 для металлообработки обеспечивает высокую точность обработки сложных деталей с соблюдением всех необходимых параметров. Это оборудование позволяет выполнять резьбонарезание, проточку, подрезку торцов, обработку внутренних и наружных поверхностей деталей.
- Обработка деталей большого веса. Токарный станок с ЧПУ СК61125 способен выдерживать высокие механические нагрузки благодаря массивной станине, которая снижает вибрации при работе и обеспечивает стабильность всего процесса.





Конфигурация станка:

- FANUC 0i TF (1) Plus
- FANUC серво - привода по X и Z
- 26кВт СТВ главный привод (шпиндель)
- 8-поз. Резцедержатель с электроприводом
- 4-х кулачковый ручной патрон, диаметр 1000 мм.
- Ручная задняя бабка с электроприводом
- Система подачи СОЖ и смазка направляющих
- Теплообменник электрошкафа
- Кабинетная защита
- Редуктор (Тайвань)
- LED освещение
- Светофор
- Не подвижный люнет ф50-540 мм.
- Подвижный люнет ф 50-220 мм.
- Schneider электрокомпоненты





Технические характеристики

Наименование		Ед. изм.	СК61125	
Основные характеристики	Горизонтальная станина		Цельно литая (СЧ)	
	Диаметр над станиной	mm	Φ1250	
	Диаметр над суппортом	mm	Φ865	
	Ширина станины	mm	755	
	Максимальная длина заготовки	mm	3000	
	Максимальная длина обработки	mm	2800	
	Максимальный вес заготовки в центрах	kg	5000	
	Мощность двигателя шпинделя	kw	26	
	Крутящий момент	Nm	3200	
	Количество ступеней(автоматические)		бесступенчатое	
	Диапазон скоростей	ob/min	10~32, 30~60, 50~120, 110~300	
	Посадка шпинделя		A2-15	
	Отверстие шпинделя сквозное		Φ130	
	Конус шпинделя		1:20/140	
Перемещения	Перемещения	X ось	mm	630
		Z ось	mm	2800
	Ускоренные	X ось	m/min	3
		Z ось	m/min	6
	ШВП по оси X, диаметр x шаг		mm	40x5
	ШВП по оси Z, диаметр x шаг		mm	63x10
	Диапазон обработки с шагом		mm	0,01-500
	Точность обработки заготовки		mm	IT6-IT7
	Шероховатость поверхности обрабатываемой детали		-	Ra1 1,6 мкм
	Повторяемость X/Z		mm	±0,012/0,03 мм
	Точность позиционирования X/Z		mm	±0,03/0,06 мм
	Резцедержатель с электроприводом		-	8-ми позиционный



	Время смены инструмента	-	4,5с/90°
	Размер державки	mm	40x40
	Система ЧПУ	-	FANUC 0i TF Plus
	Частотники и привода	-	FANUC
	4-х кулачковый ручной патрон	mm	1 000
	Задняя бабка (электропривод)	-	Ручная
	Перемещение пиноли	mm	300
	Конусность отверстия втулки задней бабки	mm	Morse 6#
	Диаметр пиноли	mm	Φ160
	Высота центра от земли	mm	1275
	Расстояние от центра до корпуса	mm	625
	Редуктор	-	Taiwan
	Смазка направляющих и ШВП	-	есть
	Направляющие	-	сколжения
	Система подачи СОЖ в зону резания	-	есть
	Кабинетная защита	-	есть
	LED освещение рабочей зоны	-	есть
	Сигнальный светофор	-	есть
	Электропитание	-	380В/50Гц/3ф
	Теплообменник электрошкафа	-	есть
	Электрокомпоненты	-	Schneider
	Помпа СОЖ	Вт	200
	Габаритные размеры (L×W×H)	mm	6100×2500×2250
	Вес	kg	11800



8-поз. Резцедержатель с электроприводом

Передача

Винты и гайки обрабатываются, шлифуются, собираются и проходят контроль качества в цехе с постоянной температурой, что обеспечивает их высокую точность и стабильность.

1000 мм. планшайба

2 люнета

-Подвижный

-Неподвижный





КОМПАНИЯ ВЦМ



За счет владения собственным автопарком тяжелых грузовиков компания ВЦМ обеспечивает максимальные быстрые поставки с заводов-изготовителей станков F-TECH. Собственный офис в Шанхае F-TECH INDUSTRIAS COMPANY обеспечивает максимально плавное и быстрое взаимодействие с Китайскими производителями и отгрузки на склад в Китае.



Промышленная группа ВЦМ обладает собственными производственно-складскими помещениями общей площадью 10 000м² и технологическим оснащением для обеспечения максимальной локализации сборочного процесса вертикально-обрабатывающих центров (ВОЦ).



Промышленная группа ВЦМ – это надежная и профессиональная компания, работающая на рынке металлообрабатывающего оборудования с 2008года. Является членом Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» что подтверждает высокий уровень качества и ответственности. Благодаря этому партнерству мы гарантируем нашим Клиентам современные решения, надежные поставки и постоянное развитие сервисного обслуживания.



Сервисная служба

Установка, пусконаладка, обслуживание



Собственный склад

Запчасти в наличии



Техническая поддержка

Работаем 24/7



Оперативная доставка


Выезд во все регионы России





Наша продукция

Вертикально - фрезерные
станки с ЧПУ



Токарные станки с ЧПУ



Горизонтально -
фрезерные центры с ЧПУ



Портальные центры с ЧПУ




Универсальные токарные
станки с УЦИ




5-ти осевые
фрезерные станки



Токарно - карусельные
и вертикально - токарные
с ЧПУ



Шлифовальные станки



Горизонтально - расточные
станки



Листообработка



Токарно - фрезерные
центры
(Multitask series)



Токарные с прямой
станцией с ЧПУ





Доставка до дверей Покупателя
Гарантия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Стандартная комплектация
Срок поставки – наличие
Срок действия предложения – 10 дней
90% предоплата после заключения договора, 10% после ввода в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы и Инструктаж сотрудников Покупателя

*Будем очень признательны, если Вы оставите отзыв о сотрудничестве с нашей компанией!
Ваше мнение поможет нам становиться лучше и продолжать предоставлять качественные
услуги и надежное оборудование*




С НАДЕЖДОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВО!



https://yandex.ru/maps/org/vtorts_vetmet/61634026885/reviews/?ll=61.485235%2C55.108200&z=16



<https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/7000001095706281/tab/reviews>

 454008, г. Челябинск,
ул. Мастерская, д. 8, офис 31
 +7 (351) 700-09-00,
+7 (351) 200-23-11
 marketing@vcm74.ru

Генеральный директор


/Смолин А.С./